

QENDRA KRYESORE E MJEKËSISË FAMILJARE - PRISHTINË

Raport i vizitave monitoruese për kontrollimin dhe vlerësimin e standardeve bazike të kujdesit shëndetësor në Qendrat e Mjekësisë Familjare të komunës së Prishtinës

Dhjetor 2014

Komiteti për sigurrimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore- QKMF Prishtinë

Në kuadër të aktiviteteve të komitetit të për sigurimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në QKMF bëjnë pjesë edhe vizitat vlerësuese të standardeve të cilësisë së shërbimeve shëndetësore në të gjitha QMF-ët.

Objektivi

Objektivi i këtyre vizitave është kontrollimi dhe vlerësimi i nivelit të përmbushjes së standardeve bazike të kujdesit shëndetësor të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë .

Qëllimi

Identifikimi i problemeve, mangësive dhe dallimeve në cilësinë e shërbimeve shëndetësore me qëllim të planifikimit, organizimit dhe kryerjes së aktiviteteve për përmirësimin dhe ngritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore në të gjitha QMF-ët e komunës së Prishtinës .

Metoda

Komiteti për Sigurimin e Cilësisë i përbërë nga Dr. Florie Hyseni–Morina - Kordinatore e Cilësisë, Dr Merita Brovina Zëvendësdrejtoe e QKMF, Dr.Bujar Lila – Kryeshef i QKMF, dhe Inf. Myrvete Sopi – Kryeinfermiere e QKMF gjatë periudhës kohore Nëntor – Dhjetor ka vizituar secilën QMF të Komunës Prishtinës . Gjatë këtyre vizitave kontrollimi dhe vlerësimi standardeve bazike të kujdesit shëndetësor është realizuar me anë të metodës së observimit, mbledhjes së fakteve dhe intervistimit duke duke ju referuar listës kontrolluse të standardeve të cilësisë së shërbimeve shëndetësore .

Për secilën QMF të vizituar është përgatitur një raport i vizitës i cili përfshinë konstatimet dhe rekomandimet e dalta nga vizita dhe do t'i dorëzohet menaxherit të QMF-së dhe menaxhmentit të QKMF .


Orari i qendrave

QMF 1	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF2	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF3	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF 4	07.00-07.00 (24 orë përveq të dielave deri 13.00)
QMF 5	07.00-07.00 (24orë)
QMF 6	07.00-07.00 (24 orë përveq të dielave deri 13.00)
QMF 7	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF8	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF9	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF 10	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMFMat1	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF Mat	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF Besi	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QMF Hajvali	07.00-20.00(të dielave 13.00)
QKMF	07.00-07.00 (24orë)
Poliklinika stomatologjike	07 00 - 15.00

Hapësira për ofrimin e shërbimeve shëndetësore

	Konstatime	Rekomandime
QMF 1	Nuk kanë hapësirë të mjaftueshme dhe funksionale (kartoteka...)	Të renovohet dhe riorganizohet objekti
QMF2	Kane hapsirë të mjaftueshme	
QMF3	Kanë hapësirë të mjaftushme por të paorganizuar (kartoteka mungon)	Të riorganizohet hapësira
QMF 4	Kane hapsirë të mjaftueshme	
QMF 5	Kanë hapësirë të mjaftueshme por është e paorganizuar(kartoteka e vogel dhe dhoma e infuzioneve)	Të riorganizohet hapësira (është në renovim)
QMF 6	Ka hapësirë të mjaftueshme por nuk eshte e organizuar në mënyre te pershtatshme (hapëra e dedikuar për kartotekë dhe intevencë /lidhetore është e ngushtë	Të riorganizohet hapësira në mënyrë që të plotësohen të gjitha nevojat e shërbimeve
QMF 7	Kane hapsirë të mjaftueshme/hapësira e kartotekës e vogel	Të adaptohet një hapësirë e mjaftueshme për kartotekë
QMF8	Kane hapsirë të mjaftueshme nevojitet riorganizim (depoja e barnave dhe kartoteka)	Të riorganizohet hapësira (të adaptohet hapësirë e mjaftueshme për kartotekë dhe hapësirë e përshtatshme për depo të barnave
QMF9	Kanë hapsirë të mjaftueshme	
QMF 10	Kanë hapsirë të mjaftueshme, por e paorganizuar /hapësirat për kartotekë dhe intervencë shumë të ngushta/ dy hapësira nuk shfrytëzohen fare per shkak nevojës per intervenim ne dritare dhe ne dysHEME	Të riorganizohet hapësira të zgjerohet hapësira e kartotekës dhe intervencës , të kryhen inervenimet e duhura (dritare dhe dysHEME) ne dy hapësirat që nuk shfrytëzohen
QMF Mat 1	Kanë hapsirë të mjaftueshme	
QMF Mat	Dhoma e infuzioneve është e vogël, nuk kanë kartotekë	Të riorganizohet hapësira (dhoma e infuzioneve, kartoteka)
QMF Besi	Kanë hapsirë të mjaftushme	
QMF		
Hajvali	Hapësira e qendrës është optimale por ka kartoteka eshte e ngushtë	Të adaptohet një hapsirë për kartotekë
QKMF	Hapësira e qendrës është optimale por kartoteka eshte e ngushtë (MF, MP)	Nevojtet një riorganizimn e hapësirës
Polik. Stom	Kane hapësirë optimale	

Hapësira për ofrimin e shërbimeve shëndetësore



KONSTATIM: Bazuar në kontrollimin dhe vlerësimin e hapësirës së për ofrimin e shërbimeve shëndetësore është konstatuar se 40 % e QMF-ve të komunës së Prishtinës kanë hapësirë të mjaftueshme, 53% kanë hapësirë të mjaftueshme por të paorganizuar dhe 7 % nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për ofrimin e shërbimeve shëndetësore .

REKOMANDIM: Të bëhen intervenime/riorganizime në hapësirat e QMF-ve me qëllim të adaptimit të hapësirave të mjaftueshme për ofrimin e shërbimeve shëndetësore .

Kanë urdhëresa administrative




KONSTATIM : Të gjitha Qendrat e Mjekësisë Familjare kanë urdhëresa administrative (të ndryshme)

REKOMANDIM : Të përpilohet një listë e pakos me Ligje,Udhëzime Administarive (UA) dhe rregullore relevante të cilat do t'i ketë menaxheri i secilës qendër (në formë të shkruar) .

Vleresimi i rregullt i punëtorëve

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Nuk bëhet vleresimi i rregullt i punëtorëve	Të bëhet vlerësimi i performancës së punëtorëve
QMF2	Nuk bëhet vleresimi i rregullt i punëtorëve	Të bëhet vlerësimi i performancës së punëtorëve në formular
QMF3	Bëhet vlerësimi i rregullt i punëtorëve por jo ne formular	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF 4	Nuk bëhet vleresimi i rregullt i punëtorëve	
QMF 5	Nuk bëhet vleresimi i rregullt i punëtorëve	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF 6	Bëhet vlerësimi i rregullt i punëtorëve por jo ne formular	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF 7	Behet vleresimi i rregullt i punetoreve	
QMF8	Nuk bëhet vleresimi i rregullt i punëtorëve	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF9	Nuk bëhet vleresimi i rregullt i punëtorëve	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF 10	Bëhet vlerësimi i rregullt i punëtorëve por jo ne formular	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF Mati 1	Nuk kanë formular	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF MAT	Nuk bëhet vleresimi i rregullt i punëtorëve	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF Besi	Bëhet vlerësimi i rregullt i punëtorëve por jo ne formular	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QMF Hajvali	Bëhet vlerësimi i rregullt i punëtorëve por jo ne formular	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
QKMF	Bëhet vlerësimi i rregullt i punëtorëve por jo ne formular	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve
Pol.Somat.	Behet vleresimi i rregullt i punetoreve, ka mungesë të formularëve	Të përgatiten formular për vlerësim të punëtorëve

Vlerësimi i rregullt i performancës së punëtorëve



KONSTATIM : Në 50% e QMF-ve të komunës së Prishtinës bëhet vlerësimi i rregullt i performancës së punëtorëve por jo sipas një formulari me indikatorë të performancës të definuar qartë . Ndërsa në qendrat tjera nuk bëhet fare vlerësimi i rregullt i performancës së punëtorëve .

REKOMANDIM : Të përpilohet një listë/formular me indikatorë të performancës së punëtorëve e cila nuk do të lejojë subjektivizëm dhe të bëhet vlerësimi i rregullt i performancës së punëtorëve .

Komisionet dhe Komitetet sipas ligjeve në fuqi

Këshilli profesional	Është i formuar dhe funksional
Komisioni për shqyrtim të ankesave	Është i formuar dhe funksional
Komisioni diciplinar	Është i formuar dhe funksional
Komiteti për sigurimin e ciësisë	Është i formuar dhe funksional
Komiteti për ZHVP	Është i formuar dhe funksional
Komiteti për Edukim dhe Promovim Shëndetësor	Është i formuar dhe funksional

Rishqyrtimet kolegiale



KONSTATIM : Në QKMF -Prishtinë janë të formuara dhe funksionojnë të gjitha komisionet dhe komitetet sipas ligjeve në fuqi . Ndërsa në nivel të QMF-ve funksionojnë edhe grupet e Rishqyrtimit Kolegial .

REKOMANDIM : Pasi mbajtja e rishqytrimeve kolegiale është një aktivitet i filuar rishtazi nëpër QMF-re është e nevojshme të mbahet një trajnim/ligjeratë nga QTMF(Qendra Trajnuese e Mjekësisë Familjare) për procedurën e mbajtjes së një Rishqyrtimi Kolegial .


Hyrja e objektit(pllakati me emërim, qasja për persona me aftësi të kufizuar dhe orari)

Konstatime

Rekomandime

QMF 1	Pllakati me emërim është i vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston ndërsa orari i qendës mungon	Të vendoset orari ne hyrje te qendres
QMF2	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF3	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF 4	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF 5	Pllakati me emërim është i vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston ndërsa orari i qendës mungon	Të vendoset orari ne hyrje te qendres
QMF 6	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF 7	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF8	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF9	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF 10	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF Mati 1	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF MAT	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF Mat	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QMF Hajvali	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
QKMF	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	
	Pllakati me emërim të qendrës dhe orari janë të vendosur, qasja për persona me aftësi të kufizuar egziston	

Hyrja e objektit(pllakati me emërim,qasja për persona me aftësi të kufizuar dhe orari,)



KONSTATIM : Të gjitha QMF-t e komunës së Prishtinës në hyrje të objektit e kanë të vendosur plakatin me emërtim të qendrës dhe kanë qasje për persona me aftësi të kufizuar . Ndërsa orari i punë së qendrës është i vendosur në hyrje të objektit në 14 prej tyre (87%).


REKOMANDIM : Çdo qendër t'a ketë të vendosur orarin e punës së qendrës në hyrje të objektit

	<i>Zhvillimi i vazhdueshem profesional</i>	
	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Kanë plan për ZHVP (i nevojshëm trajnimi per RCP)	Të mbahet ritrajnim për RCP
QMF2	Kanë plan për ZHVP (i nevojshëm trajnimi per RCP)	Të mbahet ritrajnim për RCP
QMF3	Kanë plan për ZHVP (i nevojshëm trajnimi per RCP)	Të mbahet ritrajnim për RCP
QMF 4	Kanë plan për ZHVP (të nevojshme temaper semundjet respiratore)	Të përfshihen tema për semundje respiratore
QMF 5	Kanë plan për ZHVP (i nevojshëm trajnimi per RCP,)	Të mbahet ritrajnim për RCP
QMF 6	Kanë plan për ZHVP	
QMF 7	Kanë plan për ZHVP (i nevojshëm trajnimi per RCP, për përdorim të EKG-s dhe defibrilatorit)	Të mbahet ritrajnim për RCP, perdorim te EKG dhe defibrilatorit
QMF8	Kanë plan për ZHVP (të nevojshme më shumë trajnime nga aspekti praktik)	Të mbahen trajnime edhe nga aspekti praktik
QMF9	Kanë plan për ZHVP (i nevojshëm trajnimi per RCP)	Të mbahet ritrajnim për RCP
QMF 10	Kanë plan për ZHVP	Të mbahet trajnim për rishqyrtime kolegiale
QMF Mati1	Kanë plan për ZHVP (i nevojshëm trajnimi i disa infermierëve per urgjencë)	Të mbahet trajnim i infermierve per urgjencë
QMF MAT	Kanë plan për ZHVP	
QMF Besi	Kanë plan për ZHVP	
QMF Hajvali	Kanë plan për ZHVP(i nevojshëm trajnimi për RCP)	Të mbahet ritrajnim për RCP
QKMF	Kanë plan për ZHVP(i nevojshëm trajnimi për RCP)MP kurs per komjputerë	Të mbahet ritrajnim për RCP dhe kurs për komjuter
Poli. Stomat.	Nuk kanë plan për ZHVP	

*Karta për të drejtat dhe përgjegjësitë e pacientit
,kutia e ankesave të pacientëve*

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Karta është vetëm në formatin e vjetër, kutija për ankesa është e vendosur	Të sigurohet forma e re e kartës
QMF2	Janë të vendosura	
QMF3	Janë të vendosura	
QMF 4	Janë të vendosura	
QKMF 5	Janë të vendosura	
QMF 6	Janë të vendosura	
QMF 7	Janë të vendosura	
QMF8	Karta është vetëm në formatin e vjetër, kutija është e vendosur por pa emërtim	Të sigurohet forma e re e kartës, të vendoset emertimi i kutisë
QMF9	Janë të vendosura	
QMF 10	Janë të vendosura	
QMF Mati		
1	Janë të vendosura	
QMF MAT	Janë të vendosura	
QMF Besi	Janë të vendosura	
QMF		
Hajvali	Janë të vendosura	
QKMF	Janë të vendosura	
Pol.stoma.	Janë të vendosura	

Prezenca e Kartës për të drejtat dhe përgjegjësitë e pacientit si dhe kutisë së ankesave të pacientëve




KONSTATIM : Në gjitha QMF-të e komunës së Prishtinës është vendosur Kutija për Ankesa të Pacientëve, ndërsa Karta për Drejtat dhe Përgjegjësitë e Pacientit (version i ri) është vendosur në 87% të qendrave.

REKOMANDIM : Të vendoset formati i ri i Kartës për të Drejtat e Pacientit në secilën qendër . Kutija për ankesa të pacientëve të ketë të shënuar edhe emërtimin (aty ku i mungon)

Shenjat për ndalimin e pirjes së duhanit


KONSTATIM : Në të gjitha QMF-të e komunës së Prishtinës janë të vendosura shenjat për ndalimin e pirjes së duhanit në vende adekuate



Çmimorja me listën e shërbimeve

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF2	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF3	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF 4	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF 5	Në stomatologji mugon çmimorja	Të vendosen çmimore ne vende adekuate
QMF 6	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF 7	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF8	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF9	Është jashtë standardit, në laborator nuk ka çmimore	Të vendosen çmimore të standardizuara ne vende adekuate
QMF 10	Është e vendosur në vende adekuate	
QMFMat1	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF Mat	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF Besi	Është e vendosur në vende adekuate	
QMF Hajvali	Është e vendosur në vende adekuate	
QKMF	Është e vendosur në vende adekuate	
Poliklinika stomatologjike	Janë të vendosura por jo ne te gjitha vendet adekuate	Të vendosen çmimore ne vende adekuate

Çmimorja me listën e shërbimeve




KONSTATIM : Çmimorja me listën e shërbimeve është e vendosur në vende adekuate në shumicë qendrave (81%), në disa qendra nuk është e vendosur në vende adekuate (13 %) dhe ka qendër që kanë çmimore të pastndardizuar .

REKOMANDIM : Në secilën qendër të vendosen çmimore me listë të shërbimeve në vende adekuate

		<i>Material edukativ shëndetësor në pritore</i>
	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Ka	
QMF2	Ka	
QMF3	Ka	
QMF 4	Nuk ka	Të vendoset material edukativ shëndetësor në pritore
QMF 5	Jo mjaftushëm	Të vendoset më shumë material edukativ shëndetësor në pritore
QMF 6	Ka/ në stomatolgji dhe pediatri ka material reklamues te kompanive te ndyshme	Të largohen materialet reklamuese te kompanive prodhuese nga Pediatria dhe Gjinekologjia
QMF 7	Ka (poster dhe fletushka)	
QMF8	Ka	
QMF9	ka	
QMF 10	Ka	
QMF Mati 1	ka	
QMF Mat	Vetëm një poster	Të vendoset më shumë material edukativ shëndetësor në pritore
QMF Besi	Ka	
QMF Hajvali	Ka	
QKMF	Ka	
Pol.stom.	Nuk ka/ ka prezente reklama me produkte per pastrim te dhembeve	Të hiqen te gjitha reklamat e kompanive

Material edukativ shëndetësor në pritore




KONSTATIM : Në shumicën e QMF-ve ka materiale të shkruara edukative shëndetësore (87%), e në disa qendra ose shërbime nuk ka ose ka por janë edhe me reklama të kompanive të ndryshme prodhuese .

REKOMANDIM : Në secilën pritore të ketë materiale të shkruara edukative shëndetësore (poster dhe fletushka)

Emri i mjekut dhe orari i punës

KONSTATIM : Në shumicën e QMF-ve të komunës së Prishtinës është i shënuar emri i mjekut dhe orari i punës në derën e ordinances (94%) me disa përjashtime (6%)


REKOMANDIM : Në secilën derë të ordinances të jetë i shënuar emri i mjekut dhe orari i punës



Higjena e pergjitheshme e objektit

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Higjena e pergjitheshme e objektit	Të ngritet shkalla e pasterstise (të renovohet objekti)
QMF2	E kënaqëshme	
QMF3	E kënaqëshme	
QMF 4	E kënaqëshme	
QMF5	Pjeserisht e kënaqëshme/ në dhome te pranimi ne stomatologji e paknaqeshme	Të ngritet shkalla e pasterstise
QMF 6	E kënaqëshme	
QMF 7	Shumë kënaqshme	
QMF8	E kënaqëshme	
QMF9	E kënaqëshme	
QMF 10	E kënaqëshme	
QMF Mati 1	Shumë kënaqshme	
QMF Mat	E kënaqëshme	
QMF Besi	E kënaqëshme	
QMF		
Hajvali	E kënaqëshme	
QKMF	Pjesërisht e kënaqshme, kanë mungesë të higjenistëve	Të plotësohet nevoja për higjenist dhe të ngritet niveli i pastërtisë
Poliklinika stomatologji ke	Pjeserisht e kënaqëshme/ salla e kirurgjisë nuk i përmbushë standardet e mirëmbajtjes dhe higjenës	Të ngritet shkalla e mirëmbajtjes dhe higjenës

Higjena e pergjitheshme e objektit




KONSTATIM : Në shumicën e QMF-ve të komunës së Prishtinës niveli i higjenës është i kënaqshëm (75%) . Ndërsa në 25% prej tyre niveli i higjenës është pjesërisht i kënaqshëm .

REKOMANDIM : Të ngritet niveli i higjenës në të gjitha qendrat ku ka nevojë

Gjendja e përgjithëshme e objektit (gëlqerosja, lagështia, ujë, kanalizim, rrymë)

	Konstatime	Rekomandime
QMF 1	Objkti shumë i vjetër (problem me instalim te rrymes dhe ka prezencë të lagështisë)	Të sanohet problemi me rryme elektrike dhe problemi i lagështisë
QMF2	Ka prezencë lagështie	Të sanohet problemi i prezencës së lagështisë
QMF3	Objekti i përenovuar/i pagëlqerosur/bateria e ujit në kuzhinë është defekt	Të renovohet objekti/Të gëlqerohet/të rregullohet bateria e ujit në kuzhinë
QMF 4	E mirë	
QMF 5	Objekti i përenovuar/inventari i vjetëruar(karrikat)	Objekti është në renovim/të ndërrohet inventari i vjetëruar
QMF 6	Objekti është në renovim	
QMF 7	E mirë/ oborri është pa ndriqim	Të sigurohet ndriqim për oborrin e qendrës
QMF8	E mirë	
QMF9	Në dy ordinancat nuk ujtë të rrjedhshëm, problem me kanalizim i cili është në sanim	Të sigurohet uji i rrjedhshëm në dy ordinancat
QMF 10	E mirë/ përveq dy hapësirave që nuk shfrytëzohen dhe kanë nevojë për intervenim në dritare, dyshemeja/kanë reduktime të ujit dhe nuk kanë rezervuar të ujit	Të intervenohet në dy hapësirat e pashfrytëzuara të bëhen funksionale/të sigurohet rezervuar i ujit
QMFMat 1	E mirë	
QMF Mat	Mungesë ventilimi në vaksim (dritaret nuk hapen), mungesë ndriqimi në oborr, problem me kanalizim por është në sanim	Të sigurohet ventilim në vaksim, të bëhet ndriqimi i oborrit
QMF Besi	Objekti është i ri dhe në gjendje shumë të mirë	
QMF Hajvali	E mirë	
QKMF	Ka prezencë lagështie në pjesën e dedikuar për ndërrime të natës, në dhomën e infuzioneve në vaksim dhe gjinekologji, kanë problem me kanalizim në zyrën e kryeshefit dhe inermieres përgjegjëse në MF, objekti ka nevojë për gëlqerosje	Të renovohet objekti, dhe të zgjidhet problemi i lagështisë dhe kanalizimit
Pol. Stom.	E përenovuar	Objekti është në renovim

Gjendja e përgjithëshme e objektit (gëlqerosja, lagështia, ujë, kanalizimi, rryma)



KONSTATIM : 37% e QMF-ve të komunës së Prishtinës janë gjendje të mirë sa i përket gëlqerosjes, lagështisë, ujit ,kanalizimit dhe rrymës. 25% prej tyre janë në renovim dhe 38% kanë nevojë për intervenime

REKOMANDIM : Të kryhen të gjitha intervenimet e duhura me qëllim të përmirësimit të gjendjes së përgjithëshme të qendrave

Respektimi i orarit të punës

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF2	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF3	Orari i punës nuk respektohet nga disa punëtor/ evidencë mbajnë por disa punëtorë nuk evidentohen	Të respektohet orari i punës dhe të evidentohen te gjithë punëtorët në fletoren e ardhje-vajtjes
QMF 4	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF 5	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF 6	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF 7	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF8	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF9	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë), perveq njeres mjekte e cila nuk evidentohet rregullisht	Të respektohet orari i punës dhe të evidentohen te gjithë punëtorët në fletoren e ardhje-vajtjes
QMF 10	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF		
Mati 1	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF Mat	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF Besi	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QMF		
Hajvali	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
QKMF	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	
Pol.		
Stomat.	Orari punes respektohet (mbajnë evidencë)	

Respektimi i orarit të punës

Nuk
evidentohet
në të gjithë
punëtorët
13%



Orari punës
respektohet
(mbajnë
evidencë)
87%


KONSTATIM : Në shumicën e QMF-ve të komunës së Prishtinës respektohet orari i punës dhe mbahet evidencë ndërsa në disa qendra (13%) nuk evidentohen të gjithë punëtorët në librin e ardhje-vajtjeve

REKOMANDIM : Në secilën qendër të mbahet evidencë e ardhje-vajtjeve dhe të respektohet orari i punës

Uniformat , kartat e identifikimit, faksimili

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Bartin uniformen, disa kane mbathje joadekuate, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	Të mbahen mbathje adekuate
QMF2	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit, mjeket kane faksimilin	
QMF3	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF 4	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF 5	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF 6	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF 7	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF8	Bartin uniformen, disa kane mbathje joadekuate, kane kartat e identifikimit mjeket ,kane faksimilin	Të mbahen mbathje adekuate
QMF9	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF 10	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF Mati 1	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF Mat	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF Besi	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QMF Hajvali	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
QKMF	Bartin uniformen, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	
Pol.stom.	Bartin uniformen, disa kane mbathje joadekuate, kane kartat e identifikimit mjeket kane faksimilin	Të mbahen mbathje adekuate

Uniformat , kartat e identifikimit, faksimili



KONSTATIM : Në shumicën e QMF-ve (81%) të komunës së Prishtinës punëtorët e bartin uniformën, kartat e identifikimit dhe mjekët e posedojnë faksimilin, ndërsa në disa qendra (19%) disa punëtorë kanë mbathje joadekuate


REKOMANDIM : Në secilën QMF punëtorët ta kenë uniformën e kompletuar (me mbathje adekuate)

Dokumentacioni Shëndetësor, fletëzat e SISH-it

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF2	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF3	Dokumentacioni përdoret sipas standardeve/ në disa fletëza kompjuterike nuk plotësohet rubrika për alergji dhe nuk figuron faksimili i mjekut (dermatologu)	Fletëzat kompjuterike të plotësohen sipas standardeve
QMF 4	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF 5	Në stomatologji mungojnë kodet e lirimit	Në dokumentacionin shëndetësor në stomatologji të shënohen kodet e lirimit
QMF 6	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF 7	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF8	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF9	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF 10	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF Mati 1	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF MAT	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve, në laborator punohet pa fletëza të SISH-it	Të përdoren fletëzat e SISH-it edhe në laborator
QMF Besi	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QMF Hajvali	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve,	
QKMF Poliklinika stomatologjike	Dokumentacioni Shëndetësor,Fletëzat e SISH-it përdoren sipas standardeve/ në protokolle mungojnë kodet e lirimit	Në dokumentacionin shëndetësor në stomatologji të shënohen kodet e lirimit

Dokumentacioni Shëndetësor, fletëzat e SISH-it

Nuk
plotësohen
sipas
standardeve
e
25%




KONSTATIM : Në shumicën e QMF-ve (75%) të komunës së Prishtinës posedojnë dhe e plotësojnë dokumentacionin shëndetësor dhe Fletëzat e SISH-it sipas standardeve, ndërsa në disa qendra (25%) nuk plotësohen sipas standardeve

REKOMANDIM : Në secilën QMF dokumentacioni shëndetësor dhe fletëzat e SISH-it të plotësohen sipas standardeve

KONSTATIM : Të gjitha QMF-të e komunës së Prishtinës posedojnë fletëparaqitjet e sëmundjeve ngjitëse, kronike dhe malinje


REKOMANDIM : Të kryhen auditime për shkallën e lajmërimit të sëmundjeve ngjitëse, kronike dhe malinje, dhe ky le të jetë një nga indikatorët e performances së punëtorëve shëndetësor

Fletëparaqitjet për sëmundje ngjitëse, kronike dhe malinje




Përbushja e standardit për KSh sipas auditit te fundit

■ përbushja e standardit për KSh



Cilësia e plotësimit të Kartelës Shëndetësore



CILËSIA E PLOTËSIMIT TË KARTELËS SHËNDETËSORE


KONSTATIM : Puna me Kartela Shëndetësore nuk është e kënaqshme . Ka edhe mangësi në plotësimin e tyre . Në disa prej tyre nuk janë të plotësuar rubrikat e domosdoshme të cilat duhet të jenë të plotësuara, e sidomos rubrika e ekzaminimit fizik e cila ne shumicen e KSH eshte e plotësuar vetëm me matje të tensionit arterial...

REKOMANDIM : Të ngritet puna me Kartelë Shëndetësore por edhe cilësia e plotësimit të sajë .

Menaxhimi i mbeturinave

	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QMF2	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QMF3	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QMF 4	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate	
QMF 5	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QMF 6	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QMF 7	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate	
QMF8	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ në stomatologji shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QMF9	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate	
QMF 10	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate	
QMFMat1	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate	
QMF MAT	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate	
QMF Besi	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QMF Hajvali	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
QKMF	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak
Poli.Stom.	Perdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra adekuate/ disa shporta jane pa kapak	Të sigurohen shporta me kapak

Menaxhimi i mbeturinave




KONSTATIM : Në të gjitha QMF-të e komunës së Prishtinës gjatë menaxhimit të mbeturinave përdoren kutitë e sigurisë dhe qeset me ngjyra përkatëse ndërsa në disa qendra shportat për mbeturina janë pa kapak

REKOMANDIM : Në të gjitha qendrat të gjitha shportat për mbeturina të jenë me kapak

Furnizimi,ruajtja , afati i banave dhe LEB

<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1 Furnizimi i pjeserisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate (frigoriferi i vaksinimit i vjeteruar), barnat kane afat, kanë LEB	Të pajisen me frigorifer të ri
QMF2 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate (frigoriferi i vaksinimit i vjeteruar), barnat kane afat, kanë LEB	Të pajisen me frigorifer të ri
QMF3 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat, posedojnë LEB	
QMF 4 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat, posedojnë LEB	
QMF 5 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	
QMF 6 Ka mungesë të medikamenteve për inhalim (salbutamol), barnat kane afat,posedojnë LEB	Të bëhet furnizimi me barnat esenciale te cilat janë në dispozicion
QMF 7 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	
QMF8 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,hapësira e depos së barnave joadekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	Të adaptohet një hapësirë adekuate e depos
QMF9 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	
QMF 10 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	
QMF Mati 1 Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	
QMF MAT Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	
QMF Besi Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane afat,posedojnë LEB	
QMF Furnizimi pjesërisht i kënaqshëm,ruajtja është adekuate, barnat kane	

Furnizimi, ruajtja , afati i barnave dhe LEB



Në shumicën e QMF-ve të komunës së Prishtinës furnizimi me barna është pjesërisht i kënaqshëm dhe ruajtja e barnave është adekuate .Të gjitha barnat kanë afat dhe shumica e ordinacave e kanë listën e barnave esenciale (LEB)

Antishok terapia/fleta udhezuese per antishokterapi

Konstatime

Rekomandime

QMF 1 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF2 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF3 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF 4 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF 5 Në stomatologji mungon fleteza udhezuese per antishok terapi

Fleteza udhezuese per Antishok terapi të ë vendoset edhe në stomatologji

QMF 6 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF 7 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF8 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF9 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF 10 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF Mat

1 Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF Mat Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF Besi Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QMF


Hajvali Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

QKMF Është komplet dhe shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

Pol.Stom. Është komplet/ ne disa raste nuk është e shoqeruar me fleten udhezuese për antishok

Antishok terapia ne te gjitha vendet te jete e shoqëruar me fletëzën udhëzuese për antishok terapi

Antishok terapia/fleta udhezuese per antishokterapi



KONSTATIM : Në të gjitha QMF-të e komunës së Prishtinës antishokterapia është komplet dhe me afat, ndërsa fleta udhëzuese jo në të gjitha rastet e shoqëron antishokterapinë

KOMANDIM : Në të gjitha hapësirat ku ka antishokterapi të vendosen e dhe fleta udhëzuese për antishok terapi

Mjetet e punës

	<i>Konstatme</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Posedojnë otoskop,peshore, stadiometer,EKG është në servisim	Të funksionalizohet aparati i EKG-es
QMF2	Posedojnë otoskop,pulsoksimeter,peshore, stadiometer,inhalator, EKG / ju mungon sonda per ECHO ne gjinekologji	Tësigurohrt sonda për ECHO në gjinekologji
QMF3	Posedojnë mjetet e punës, ju mungonë pulsoksimetri, bateri për otoskop dhe traka për glikometer	Të sigurohet pulsoksimetri,bateritë për otoskop dhe traka për glikometer
QMF 4	Posedojnë otoskop,pulsoksimeter,peshore, stadiometer,inhalator/ EKG ju mungon/ karrika rrotulluse për pacient ju mungojne/	Të pajisen me EKG
QMF 5	I posedojne mjetet e punes/gjinekologji-ECHO eshte teknologji e vjeteruar, eshte e nevojeshme e dhe një CTG/ECHO teknologji e vjeteruar/stomatogji aparatura pjesisht funksionale/ laborator aparat per transaminaza eshte jashte funksionit	Të sigurohen bateri per otoskop/MF dhe aparatura tjeter per gjinekologji e interno, stomatologji e laborator, dhe karrika rrotulluse për pacient
QMF 6	EKG shpesh del jasht funksionit, Kanë mungese te otoskopave për disa mjekë dhe baterive/ECHO, tavolina gjinekologjike dhe mjetet e punës në gjinekologji janë të vjeteruara, reflaktori mungon në gjinekologji/ ne stomatologjike I mugon aspiratori/ laborator, aparati i biokimis ë në servisim dhe aparatura tjeter eshte e teknologjise se vjeteruart	Të sigurohet numër i mjaftueshëm i otoskoave, bateive, mjete te punes dhe pajisje tjera adekuate ne gjinekologji/ stomatologji dhe laborator
QMF 7	EKG eshte ne servisim, 1 mjkekes i mungon otoskopi,aparati hematologjik eshte jofunksional	Të sigurohen otoskopa per të gjithë mjekët, te pajisen me aparat hematologjik per laborator

Mjetet e punës

	<i>Konstatme</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF8	Posedojnë mjetet e punës(otoskop nga 1 për ordinacë),EKG nuk e perdorin shkakut i pretendimit per mungese te hapesires	Të përdoret EKG dhe të pajisen me otoskop të mjaftueshëm
QMF9	Posedojnë inhalator,peshore, stadiometer /ju mungojnë EKG, pulsosimetri, otoskopi	Të pajisen me aparat të EKG-es, pulsoksimer dhe Otoskop
QMF 10	Nuk kanë EKG dhe bateri për otoskop, tensiometrat janë të kualitetit të dobët	Të pajisen me aparat të EKG-es, bateri për otoskop dhe tensiometra te kualitetit të mirë
QMF Mati1	Ju mungon EKG, otoskopi, pulsosimetri	Të pajisen me aparat të EKG-es, otoskop dhe pulsoksimeter
QMF Mat	Posedojnë otoskop,peshore, stadiometer,EKG /ju mungon pulsoksimetri	Të pajisen me puloksimeter
QMF Besi	Posedojnë inhalator, sadiometër,peshore dhe një otoskop. Ju mungon EKG, traka për glikometër, gotat për laborator,në stomatologji sterilizatori është pa termostat	Të pajisen me EKG, të sigurohet sterilizator standard për stomatologji, tëfurnizohen me gota për laborator
QMF Hajvali	Ju mungon pulsoksimetri/mjeket e reja nuk kane otoskopa/ karrika stomatologjike jofunksionale ne levizje/ mungese te nje enelaresi adekuat per epruvetet ne laborator dhe për stomatologji	Të pajisen me pulsoksimeter, otoskop të mjaftueshëm, karrike stomatologjike funksionale dhe enëlarës për ladorator dhe stomatologji
QKMF	Në MF kanë mungese të EKG,trakave për glikemi dhe bateri për otoskop), MP(ju mungon pulsoksimetri)	Në MF të pajisen me aparat të EKG-së, traka per glikometer, bateri për otoskop dhe pulsoksimeter për Mjekësi të Punës
Pol.Sto m.	Janë pjesërisht funksionale	Të pajisen me mjete të punës funksionale

Mjetet e punës

■ Posedojnë

■ Ju mungon (ose është në servisim për

EKG)

EKG


Puloksimeter

Otoskop

Peshore

Stadiometer

Inhalator




KONSTATIM : Sipas intervistës së realizuar nëpër të gjitha QMF-të e komunës së Prishtinës gjysma e qendrave nuk kanë ose e kanë në servisim aparatit e EKG-së . 64% e qendrave kanë pulsoksimeter, 86% nuk kanë fare ose nuk kanë mftueshëm otoskopë .Të gjitha qendrat kanë peshore, stadiometër dhe inhalator.

REKOMANDIM : Të gjitha qendrat të pajisen me mjetet e nevojshme të punës

	<i>Lavamanët (uji i ngrohtë, sapuni i lëngshëm, tharëse higjenike, deinfektues)</i>	
	<i>Konstatime</i>	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF2	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF3	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm p / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike/	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF 4	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF 5	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dezinfektuese dhe tharëse higjenike/ nuk kanë sasi të mjaftueshme të letrës për duar	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese/ të sigurohet sasi e mjaftueshme e letrës për duar
QMF 6	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike/ nuk kanë sasi të mjaftueshme të letrës për duar Kushtet e pastrimit të instrumenteve në gjinekologji të përshtatshme	Të sigurohen kushte të përshtatshme për pastrim të instrumenteve në gjinekologji
QMF 7	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF8	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF9	Mungesë e ujit të rrjedhshëm në dy ordinanaca, ka dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen uji i rrjedhshëm dhe i ngrohtë në çdo ordinancë tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF 10	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMFMat1	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF Mat	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
QMF Besi	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm /ju mungojnë mjete dedezinfektuese, letra dhe tharëse higjenike	Deri në pajisjen me tharëse higjenike të furnizohen me letër
QMF Hajvali	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe tharëse higjenike	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete dezinfektuese
	Kanë ujë të ngrohtë dhe sapun të lëngshëm / ju mungojnë mjete dedezinfektuese dhe	Të sigurohen tharëse higjenike dhe mjete

Lavamanët (uji i rrjedhshëm dhe i ngrohtë, sapuni i lëngshëm, tharëse higjenike, dezinfektues)



KONSTATIM : Shumica(94%) e QMF-ve të komunës së Prishtinës kanë ujë të rrjedhshëm dhe të ngrohtë . Sapun të lëngshëm kanë të gjitha qendrat, disa qendra kanë sasi të pamjaftueshme të letrës për duar, ose nuk kanë fare. Asnjë qendër nuk ka tharëse higjenike të duarëve dhe mjete dezinfektuese.

REKOMANDIM : Çdo ordinancë të ketë ujë të rrjedhshëm dhe të ngrohtë . Deri në siguriminë tharëseve higjenike të gjitha qendrat të furnizohen me sasi të mjaftueshme të letrës për duar . Nëse cilën ordinancë të ketë edhe dezinfektuese .

Evidencë e sterilizimit



KONSTATIM : Evidenca e sterilizimit mbahet në 75% të qendrave


REKOMANDIM : Në çdo qendër të mbahet evidencë e sterilizimit .

Reagensat janë me afat

KONSATIM : Në çdo qendër reagensët ishin me afat



	Shtretërit dhe çarçafët	
	Konstatime	<i>Rekomandime</i>
QMF 1	Shtretërit janë shumë të vjetëruar dhe të papërshtatshëm	Të sigurohen shtretër të rinjë dhe të përshtatshëm
QMF2	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMF3	Shtretërit janë shumë të vjetëruar	Të sigurohen shtretër të rinjë
QMF 4	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMF 5	Shtretërit janë të papastër	Të nderrohen shtretërit
QMF 6	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMF 7	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMF8	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMF9	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMF 10	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMFMat 1	Shtretërit janë të përshtatshëm por ju mungojnë batanijet	Të sigurohen batanijet
QMF Mat	Shtretërit janë të përshtashëm	
QMF Besi	Shtretërit janë të rinjë dhe të përshtashëm	
QMF Hajvali	Shtretërit janë të përshtashëm	
QKMF	Shtretërit janë të vjetëruar	Të sigurohen shtretër të rinj
Pol.Stom at.	Shtretërit janë të përshtatshëm por pa kompresa	Të sigurohen kompresa per shtreter



KONSTATIM : Në shumicën e QMF-ve (75%) shtretërit ishin të përshtatshëm dhe ne disa prej tyre shtretërit ishin të vjetëruar dhe të papërshtatshëm .

REKOMANDIM : Në çdo qendër të sigurohen shtretër të rinjë dhe të përshtatshëm